

Arbeitsbericht WMF bistro! , ActiveMilk / 25479

Arbeitsplatz / Tisch-Nr.: 1

Beschreibung

Detaillierte Ausstattungsmerkmale lt. der Angebotsbeschreibung!

An dem Gerät wurde eine **komplette große Wartung** durchgeführt und unten aufgeführte Teile erneuert bzw. revidiert. Mahlwerksabgleich wurde durchgeführt und neu justiert.

Der Boiler und die Anschlüsse sind kalkfrei!

Testläufe und Prüfung auf Dichtigkeit und einwandfreie Funktion wurde durchgeführt.

Eine komplette Kabelbaumprüfung wurde durchgeführt! Die Brüheinheit wurde neu justiert!

Das Gerät ist gereinigt und desinfiziert!

Teileauflistung

Seite 1

Artikelbezeichnung	Stück
Mahlscheiben Café Creme Mahlwerk	1
Mahlscheiben Espressomühle	1
Magnetventil Jetventil	1
Düse Jetventil	1
90° Steckanschluss 4/6 für Jetventil	1
Magnetventil Cappuccino	1
Magnetventil Heißwasser	1
BW-Füllstandselektrode	1
NW- Füllstandselektrode	1
Druckschalter für Boiler	1
Schlauch Durchlauferhitzer	2
Schlauchverschraubung Durchlauferhitzer	2
Entlüftungsventil	1
Brühventil Wartungssatz	1
Anschlüsse Brühventil	1 Set
Kesselflansch-Dichtung	1
Mixermotor	1
Magnetventil (MV) Schoko	1
Düse Schoko MV	1
Mixerbecher	1
Wasseranschluss für Mixerbecher	1
Silikonschlauch Schoko	1
Stützfeder Schokoschlauch	1
90° Winkel für Mixerbecher-Auslauf	1
Abluftschlauch Schoko	1
Lüfter	1
Batterie Steuerung	1
Schieber Produktbeschriftung	2
Beschriftung Frontblende	2
Milchansaugschlauch	1
Milchschlauch von Pumpe zu Kombiauslauf	1
Milchansaugdüse	1
Stützfeder Milchansaugschlauch	1
Stützfeder für Milchschlauch zu Kombiauslauf	1

weiter auf Seite 2

Artikelbezeichnung	Stück
Brüheinheit, Brühgruppe kompl.	1
Dichtungssatz komplett für Brühgruppe	1 Set
unterer Brühkolben inkl. Führung	1
Brühsieb	2
Espressodüse	1
T-Steckanschluss 4/4/4 für Espressodüse	1
Y-Steckanschluss 4/4/4	1
USB Klappe	1
alle Abluftschläuche	1
2m Abwasserschlauch	1
90° Winkel Abwasserschlauch	1
2m Edelstahl-Flexschlauch, Wasserzulauf, 3/8"ÜM	1
diverse Silikonschläuche in der Maschine	1 Set
diverse Kabelbinder, VA Schrauben, VA Muttern (selbstsichernd)	2 Set

Maschinenbilder













